

Aclaración sobre los datos de las revisiones médicas

IMC: índice de masa corporal: define si el peso es normal, alto o bajo.

Perímetro torácico: es la medida del tórax en centímetros.

IMT: es la diferencia entre la medida del tórax lleno de aire y **vacío**.

Flexibilidad: mide la capacidad de flexionar la columna.


Envergadura: distancia de los brazos **cuando** se mantienen estirados.

Alteraciones ortopédicas

Tórax excavado (*pectus excavatum*): el tórax está hundido hacia adentro por la zona central.




Escoliosis: la columna está desviada lateralmente.



Cifosis: la columna está desviada hacia adelante.




Lordosis: la columna está desviada hacia adentro en la zona lumbar.




Dismetria de los miembros inferiores: ¿una pierna es más larga/alta? que la otra / las piernas tienen longitudes diferentes?.




Rodilla valga (*genu valgum*): las rodillas se tocan y los pies se separan.




Rodilla vara (*genu varum*): las rodillas se separan y los pies se tocan.




Tibia vara: la tibia está desviada lateralmente hacia fuera.




Pie valgo o pie en pronación: ¿lo taló / el talón? se va hacia fuera.



Pie vacío: el pie tiene más puente de lo que es normal.



Hallux valgo: tiene juanetes.



*Per a cualquier duda o aclaración, poneos en contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico.

SUGERENCIAS

Enviadnos vuestras sugerencias para mejorar el servicio.

A/e: medesport@conselldemallorca.net

Tel.: 971 173 648 – 971 173 658