

## Aclariment sobre les dades de les revisions mèdiques

**IMC:** índex de massa corporal: defineix si el pes és normal, alt o baix.

**Perímetre toràcic:** és la mesura del tòrax en centímetres.

**IMT:** és la diferència entre la mesura del tòrax ple d'aire i buit.

**Flexibilitat:** mesura la capacitat de flexionar la columna.


**Envergadura:** distància dels braços quan es mantenen estirats.

## Alteracions ortopèdiques

Tòrax excavat (*pectus excavatum*): el tòrax està enfonsat cap endins per la zona central.



Escoliosi: la columna està desviada lateralment.



Cifosi: la columna està desviada cap endavant.




Lordosi: la columna està desviada cap endins a la zona lumbar.




Dismetria dels membres inferiors: una cama és més llarga/alta? que l'altra / les cames tenen longituds diferents?.



Genoll valg (*genu valgum*): els genolls es toquen i els peus se separen.




Genoll var (*genu varum*): els genolls se separen i els peus es toquen.







Tíbia vara: la tíbia està desviada lateralment cap a fora.




Peu valg o peu en pronació: el va talar / el taló? se'n va cap a defora.



Peu buit: el peu té més pont del que és normal.



Hà·lux valg: té galindons.



\*Per a qualsevol dubte o aclariment, posau-vos en contacte amb nosaltres per telèfon o correu electrònic.

#### SUGGERIMENTS

Enviau-nos els vostres suggeriments per millorar el servei.

A/e: [medesport@conselldemallorca.net](mailto:medesport@conselldemallorca.net)

Tel.: 971 173 648 – 971 173 658